




User Manual Program Love AutoKey


- Installation and Registration read in “How to install and register.pdf”

Main Program




- Tab Menu display each of menu.







- Works = Select command to working.



- RUN = Execute command.



- From , To = Number to execute data start and stop record in data table (For command no.11-99).



- Delay Time = delay to waiting for execute command 0000-9999 .



- Number = Number loop for execute command 1-10 (non-file data).
Remark 9999 = Continue running until we stop run.
9999 = non-stop until we stop command

Capture Screen Behind Me

- Capture screen behind Love AutoKey program for mouse position.
- File save in ..\LoveAutoKey\Screen\....

Check Mouse Positon and Area

- Check Mouse Position = ใช้เช็คตำแหน่งหรือกำหนดพื้นที่ของเมาส์

X1:	0099	Y1:	0099
X2:	0099	Y2:	0099


- Go to X1;Y1: = move mouse position to X1=99 , Y1=99
- X1,Y1 = move down position
- X2,Y2 = hold and move to another position to select area.

Select Area X:Y

- Select area position X1 : Y1 , X2 : Y2

Line Notify when finished : Love AutoKey job finished.

- Select to notification to Line application and create line token at <https://notify-bot.line.me/en/> or read How to Line notify and token.



- Select to set time to run Love AutoKey

Data Save data to CSV file

	C00	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08	C09	C10	C11	C12
▶	บันทึก	วันที่	เลขรหัสประจำตัว	ใบกำกับภาษี	ชื่อผู้ซื้อสินค้าและบ...	ขายรวมภาษี	มูลค่าสินค้า	ภาษีมูลค่า...	มูลค่าขายภ...	หมายเหตุ	DocNo		
1		01/04/64	(05)C210...	00120107...	ชายสินค้า	40962.95	36395.11	2547.66	2020.18		64040001		
2		01/04/64	(05)C210...	00030109...	ชายสินค้า	231683.43	196110...	13727.77	21844.71		64040002		
3		01/04/64	(05)C210...	00050142...	ชายสินค้า	357159.07	298720...	20910.42	37528.33		64040003		
4		01/04/64	(05)C210...	00060182...	ชายสินค้า	170876.65	135589...	9491.29	25795.44		64040004		
5		01/04/64	(05)C210...	00070123...	ชายสินค้า	177909.39	145280...	10169.63	22459.27		64040005		
6		01/04/64	(05)C210...	00080153...	ชายสินค้า	293021.32	244387...	17107.14	31526.43		64040006		

- Data = Show data from select file .CSV (excel), Mouse Click [Data](#) for load data from another file.
- Save data to CSV file = save data table to csv file.


Order	Work01	Work02	Work03	Work04	Work05	Work06	Work07	Work08	Work09	Work10	Work11	Work12	Work13	Work14
ลำดับ	1. Mov...	2. Mov...	3. Dele...	4. ลบไป...	5. 01B...	6. 02D...	7. 03S...	8. 04St...	9. 05P...	10. 06...	11. 07...	12. 08...	13. 09P...	14. 10...
1	{PGUP}	{PGDN}	{u}	MM055...	{v}	{v}	{v}	{v}	{v}	{v}	{v}	{v}	{v}	{v}
2	Z	Z	{TAB}	OleftClick	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	C01Do...	^{v}
3	Z	Z	{enter}	{enter}	C12หน...	C12หน...	C12หน...	C05Do...	C10หน...	C18Do...	C16Do...	C11Do...	{enter}	C01ID
4	Z	Z	{n}	{PGDN}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	C02ร...	{enter}
5	Z	Z	{TAB}	Z	C01ร...	C01ร...	C01ร...	C01ร...	C01ร...	C02ร...	C02ร...	C01ร...	{enter}	^{v}
6	Z	Z	{enter}	Z	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	{enter}	^{v}	#กด

- Command = Step of command to work. The file install in “..\Love\LoveAutoKey\iniComList.csv”
Maximum 99 commands , Maximum 200 steps of command
,Mouse Click at [Command](#) for loading another step of command



- Create command on mouse move and mouse select area

- About = Display data.



Detail of command install drive: + “\Love\LoveAutoKey\iniComList.xlsx” and save to CSV file for used.

รูปแบบ	คู่มือคำสั่งการทำงาน					
	คำสั่ง			ตัวอย่างคำสั่ง	ข้อมูลจาก Data From	ความหมาย
	คำสั่งในโปรแกรม	ไทย	ENG			
คำสั่ง (Command)	%{แ}}	Alt+แ}}	Alt+C	%{แ}}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Alt + แ}}
ในการควบคุม	{Tab}	Tab	Tab	{Tab}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Tab
Keyboard	+({TAB})	Shift + Tab	Shift + Tab	+({TAB})	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Shift + Tab
Mouse	{enter}	enter	enter	{enter}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Enter
(File คำสั่ง)	%{ก}}	Alt+ก}}	Alt+D	%{ก}}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Alt + ก}}
	{ESC}	ชกเลิก	Esc	{ESC}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Esc
	{PGDN}	Pg Dn	Pg Dn	{PGDN}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Page UP
	{PGUP}	Pg Up	Pg Up	{PGUP}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Page Down
	{F1}	F1	F1	{F1}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F1
	{F2}	F2	F2	{F2}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F2
	{F3}	F3	F3	{F3}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F3
	{F4}	F4	F4	{F4}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F4
	{F5}	F5	F5	{F5}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F5
	{F6}	F6	F6	{F6}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F6
	{F7}	F7	F7	{F7}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F7
	{F8}	F8	F8	{F8}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F8
	{F9}	F9	F9	{F9}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F9
	{F10}	F10	F10	{F10}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F10
	{F11}	F11	F11	{F11}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F11

{F12}	F12	F12	{F12}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F12
{F13}	F13	F13	{F13}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F13
{F14}	F14	F14	{F14}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F14
{F15}	F15	F15	{F15}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F15
{F16}	F16	F16	{F16}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด F16
{ADD}	+	Keypad add +	{ADD}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด +
{SUBTRACT}	-	Keypad subtract -	{SUBTRACT}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด -
{MULTIPLY}	*	Keypad multiply *	{MULTIPLY}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด *
{DIVIDE}	/	Keypad divide /	{DIVIDE}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด /
^{F8}	Ctrl + F8	Ctrl + F8	^{F8}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Control + F8
^{ฟ}	Ctrl + ฟ	Ctrl + A	^{ฟ}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Control + A
" "	ช่องว่าง	Space bar	" " เฉพาะช่องว่าง	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Space bar ใช้ในกรณี confirm ช้า alarm
{BACKSPACE} or {BS} or {BKSP}		BACKSPACE	{BACKSPACE} or {BS} or {BKSP}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Backspace
{BREAK}	BREAK	BREAK	{BREAK}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Break
{CAPSLOCK}	CAPS LOCK	CAPS LOCK	{CAPSLOCK}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Caps Lock
{DELETE}	DEL or DELETE	DEL or DELETE	{DELETE}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Del Or Delete
{END}	END	END	{END}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด End
{ENTER}	ENTER	ENTER	{ENTER}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Enter
{ESC}	ESC	ESC	{ESC}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Esc
{Help}	Help	Help	{Help}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Help
{HOME}	HOME	HOME	{HOME}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Home
{INSERT} or {INS}	INS or INSERT	INS or INSERT	{INSERT} or {INS}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Ins Or Insert
{LEFT}	ลูกศรซ้าย	LEFT ARROW	{LEFT}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Left Arrow
{RIGHT}	ลูกศรขวา	RIGHT ARROW	{RIGHT}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Right Arrow

	{UP}	ลูกศรขึ้น	UP ARROW	{UP}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Up Arrow
	{DOWN}	ลูกศรลง	DOWN ARROW	{DOWN}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Down Arrow
	{NUMLOCK}	ตัวเลข	NUM LOCK	{NUMLOCK}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Num Lock
	{PGDN}	เลื่อนหน้าลง	PAGE DOWN	{PGDN}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Page Down
	{PGUP}	เลื่อนหน้าขึ้น	PAGE UP	{PGUP}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Page Up
	{PRTSC}	พิมพ์หน้าจอ	PRINT SCREEN	{PRTSC}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Print Screen
	{SCROLLLOCK}	SCROLL LOCK	SCROLL LOCK	{SCROLLLOCK}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Scroll Lock
	{TAB}	TAB	TAB	{TAB}	iniCommandList.csv,datafile.csv	กด Tab
	MM	เคลื่อนย้ายเมาส์	Move mouse to	MM0116-0320	iniCommandList.csv	ให้เคลื่อนย้ายเมาส์ ไปตำแหน่ง x=116 , y=320
	SM	การลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่	Select area with mouse.	SM0099-0099	iniCommandList.csv	คลิกซ้าย+ลากเมาส์ ไปตำแหน่ง x=99 , y=99
	T	เรียกโปรแกรมที่จะใช้ทำงานขึ้นมา (อ่านหรือเขียน)	Call task of program read or write.	TPDF – Program	iniCommandList.csv	ไปยัง Task PDF - Program
	Z	จบชุดคำสั่งการทำงาน	End of command list.	Z	iniCommandList.csv	จบการทำงานของชุดคำสั่ง
	O	เมาส์คลิกซ้าย	Mouse Left Click	OLeftClick	iniCommandList.csv	เมาส์คลิกซ้าย 1 ครั้ง
	P	เมาส์คลิกซ้าย 2 ครั้ง	Mouse DoubleClick	PDoubleClick	iniCommandList.csv	เมาส์คลิกซ้าย 2 ครั้ง
	Q	เมาส์คลิกขวา	Mouse Right Click	QRightClick	iniCommandList.csv	เมาส์คลิกขวา 1 ครั้ง
	L	เริ่มทำซ้ำ	Start Loop	LStart	iniCommandList.csv	เริ่มทำซ้ำ คำสั่งหลังจากนี้
	E	จบการทำซ้ำ	End Loop	Eloop	iniCommandList.csv	จบการทำซ้ำ
	!	คอมเม้น	Comment	! This is comment.	iniCommandList.csv	คำอธิบาย , คอมเม้น จะไม่ถูกทำงาน
ข้อมูล ใน File คำสั่ง	#	ข้อมูลที่จะใส่ เป็นข้อความ(Text)	Text Data	#2	iniCommandList.csv	ให้ใส่ 2
				#4200-08	iniCommandList.csv	ให้ใส่ 4200-08
				#ข้อความ	iniCommandList.csv	ให้ใส่ "ข้อความ"
C	ข้อมูลที่จะใส่ จาก File ==> Column ที่	Input Data (Column)	C01xxx	iniCommandList.csv	ข้อมูลจาก Column ที่ 01 , xxx = ข้อความขยาย	

ข้อมูล ใน File ข้อมูล (Data File)	D	หน่วงเวลาการทำงาน	Delay	D1000	iniCommandList.csv	Delay 1000 ms. = 1 Sec.
	&MM	เคลื่อนย้ายเมาส์	Move mouse to	&MM0116-0320	datafile.csv	ให้เคลื่อนย้ายเมาส์ ไปตำแหน่ง x=116 , y=320
	&SM	การลากเมาส์เพื่อเลือกพื้นที่	Select area with mouse.	&SM0099-0099	datafile.csv	คลิกซ้าย+ลากเมาส์ ไปตำแหน่ง x=99 , y=99
	&T	เรียกโปรแกรมที่จะใช้ทำงาน ขึ้นมา (อ่านหรือเขียน)	Call task of program read or write.	TPDF – Program	iniCommandList.csv	ไปยัง Task PDF - Program
	&O	เมาส์คลิกซ้าย	Mouse Left Click	&OLeftClick	datafile.csv	เมาส์คลิกซ้าย 1 ครั้ง
	&P	เมาส์คลิกซ้าย 2 ครั้ง	Mouse DoubleClick	&PDoubleClick	datafile.csv	เมาส์คลิกซ้าย 2 ครั้ง
	&Q	เมาส์คลิกขวา	Mouse Right Click	&QRightClick	datafile.csv	เมาส์คลิกขวา 1 ครั้ง